



Gmina Szubin

Szubin, 29 czerwca 2015 r.

IGK.271.Z.23.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONANIE I REMONT CHODNIKÓW, ZJAZDÓW ORAZ PIESZOJEZDNI NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN

I. ZAMAWIAJĄCY

GMINA SZUBIN, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Tel. 52/ 391-07-00 Fax. 52/ 384-80-71

Strona WWW www.bip.szubin.pl e-mail ugim@ugim.szubin.pl

Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Procedura prowadzona jest w trybie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: § 10 ust. 1 Zarządzenia Burmistrza Szubina nr 120.25.2014 z dnia 12 grudnia 2015r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Szubinie”

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i remont chodników, zjazdów oraz pieszojezdni położonych na terenie gminy i miasta Szubin w następującym zakresie:



Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,
tel. 52 391-07-00, fax 52 384-80-71,
www.szubin.pl, www.bip.szubin.pl, ugim@ugim.szubin.pl

l.p.	zakres robót	j.m.	ilość
1	<p>wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej typu cegielka gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-IV (w tym rozebranie nawierzchni z kruszywa itp.) głębokości 8cm, z wykonaniem i zagęszczeniem mechanicznym warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. CHODNIK WYKONANY BĘDZIE Z NOWEJ KOSTKI INWESTORA W: WYMYSŁOWIE W CENTRUM WSI, CHOBIELINIE PRZY WIACIE W CENTRUM WSI, STARYM JARUŻYNIE PRZY WIACIE W CENTRUM WSI W ŁĄCZNEJ ILOŚCI DO 194,40m2 (składowanej w Wymysławie)</p>	m2	194,4
2	<p>wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej typu cegielka gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-IV (w tym rozebranie nawierzchni z kruszywa itp.) głębokości 8cm, z wykonaniem i zagęszczeniem mechanicznym warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. CHODNIK WYKONANY BĘDZIE W: TURZE PRZY ULICY BRZOZOWEJ, PIŃSKU PRZY WIACIE W CENTRUM WSI W ŁĄCZNEJ ILOŚCI DO 100m2</p>	m2	100

3	<p>wykonanie pieszojezdni, zjazdów i chodnika z kostki betonowej brukowej typu cegielka gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości pieszojezdni w gruncie kat.I-IV (w tym rozebranie podbudowy, nawierzchni z kruszywa, mieszanek mineralno-bitumicznych, podsypki cement.piaskowej, itd.) głębokości 43cm, z wykonaniem i zagęszczeniem mechanicznym warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości pieszojezdni - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, z wykonaniem podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 0-31,5 mm bez domieszek i zanieczyszczeń - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. PIESZOJEZDZIA WYKONANA BĘDZIE WE WRZOSACH W CENTRUM WSI, CHODNIK WYKONANY BĘDZIE PRZY ULICY HARCERSKIEJ I SIENKIEWICZA W SZUBINIE W ILOŚCI DO 605m2</p>	m2	605
4	<p>remont istniejących chodników polegający na przełożeniu miejscowym (demontaż i ponowny montaż) chodników z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo piaskowej gr.4cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-IV (w tym rozebranie podsypki cement.piaskowej, itd.) głębokości 4cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. REMONT WYKONANY BĘDZIE NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W ILOŚCI DO 400m2</p>	m2	150
5	<p>montaż krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 wraz z wykonaniem koryta pod krawężnik i ławę, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. MONTAŻ WYKONANY BĘDZIE W TURZE NA UL. BRZOWEJ PRZY WYKONANIU CHODNIKA W ILOŚCI DO 60m</p>	m	60
6	<p>montaż obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 wraz z wykonaniem koryta pod obrzeże i ławę, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. MONTAŻ WYKONANY BĘDZIE NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN, W TYM PRZY WYKONANIU W/W CHODNIKÓW, PIESZOJEZDNI, ZJAZDÓW W ILOŚCI DO 494m</p>	m	494

7	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej lub na ławie betonowej z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. ROZBIÓRKA WYKONANA BĘDZIE PRZY WYKONANIU CHODNIKA W SZUBINIE PRZY UL. HARCERSKIEJ W ILOŚCI DO 100m	m	100
8	izolacje z papy na sucho - jedna warstwa np.przy murach budynków. IZOLACJA WYKONANA BĘDZIE PRZY PRZEŁOŻENIU NAWIERZCHNI CHODNIKA W RYNARZEWIE NA ULICY OGRODOWEJ W ILOŚCI DO 100m	m	100
9	regulacja wysokościowa studni teletechnicznej (w razie konieczności obniżenie lub podniesienie studni - demontaż i ponowny montaż)	szt.	3
10	regulacja wysokościowa skrzynki zaworów wodociągowych	szt.	3
11	remont istniejących nawierzchni jezdni polegający na wymianie uszkodzonych płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr. 15 cm (trylinka) na podsypce cementowo piaskowej gr.4cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV (w tym rozebranie podsypki cement.piaskowej, itd.) głębokości 4cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. (demontaż starej trylinki i montaż nowej. REMONT WYKONANY BĘDZIE NA ULICACH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN W ILOŚCI DO 50m2	m2	50
12	transport i montaż ławek ulicznych typu VEGA (nr katalogowy 001336 firmy Komserwis), ławka z betonu odlewniczego bez oparcia, siedziska z drewna iglastego, elementy ze stali lakierowanej, wyposażona w element kotwiący z zakotwieniem w gruncie przy użyciu mieszanki betonowej C12/15 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Szubina. Ławki składowane są na placu Urzędu Miejskiego w Szubinie.	szt.	7
13	transport i montaż koszy ulicznych typu VEGA (nr katalogowy003335 firmy Komserwis), kosz z betonu odlewniczego o poj. 40 l, wyposażony w element kotwiący, z zakotwieniem w gruncie przy użyciu mieszanki betonowej C12/15 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Szubina. Kosze składowane są na placu Urzędu Miejskiego w Szubinie.	szt.	7
14	wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.	7

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2015r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunkiem przystąpienia do zaproszenia jest wykazanie wiedzy i doświadczenia.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał przynajmniej dwie roboty polegające na remoncie lub wykonaniu drogi lub chodnika z kostki betonowej brukowej o powierzchni co najmniej 1 000m² - każda robota oraz poprzez te roboty dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawca, przystępując w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie, zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1. Ofertę zawierającą ceny jednostkowe za wykonane przedmioty zamówienia oraz zobowiązanie do wykonania w wyznaczonym terminie, podpisaną przez Wykonawcę.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
3. Wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat polegających na remoncie lub wykonaniu drogi lub chodnika z kostki betonowej brukowej o powierzchni co najmniej 1000m² – każda robota, poparty dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Dostawca przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12,

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.07.2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w następujący sposób:
 - 1) osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie – pokój nr 12,
 - 2) za pomocą faksu: 52/ 384-80-71;
 - 3) drogą elektroniczną na adres: ugim@ugim.szubin.pl;
2. Ofertę, składaną osobiście lub przesłaną pocztą, należy oznakować następująco: „Oferta na wykonanie i remont chodników oraz pieszojezdni na terenie gminy i miasta Szubin”.
3. Oferta, złożona przez zaproszonego Wykonawcę, po upływie wymaganego terminu nie będzie brana pod uwagę w trakcie oceny i porównania ofert zgodnie z kryteriami wyboru oferty, określonymi w niniejszym zaproszeniu.

4. Ocena i porównanie ofert zostaną dokonane w dniu 10.07.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, pok. 8 II budynek

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Należy podać ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, w oparciu o które wyliczone będzie przysługujące wynagrodzenie. Ceny te są cenami ryczałtowymi, które winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty musi być podana w następujący sposób: wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę łączną brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisanego w części III niniejszego zaproszenia, jak również inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

X. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Zapytanie o cenę może skutkować wyborem najkorzystniejszej oferty bądź zakończeniem procedury bez wyboru Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert: 100% cena.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Po wyborze Wykonawcy zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

XII. ZAŁĄCZNIK

- wzór umowy
- formularz ofertowy



BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak