



**GMINA  
SZUBIN**

Szubin, dnia 6 kwietnia 2016 r.

Znak: ZP.271.Z.2.2016

## **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

### **Wykonanie i remont chodników, zjazdów oraz pieszojezdni na terenie gminy i miasta Szubin.**

#### **I. ZAMAWIAJĄCY**

GMINA SZUBIN, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Tel. 52/ 391-07-00 Fax. 52/ 384-80-71

Strona WWW [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl) e-mail [ugim@ugim.szubin.pl](mailto:ugim@ugim.szubin.pl)

Godziny urzędowania: Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7.30 – 15.30

Wtorek: 7.30 - 17.30

Piątek: 7.30 – 15.30

#### **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Procedura prowadzona jest w trybie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Zarządzenie nr 120.23.2015 Burmistrza Szubina z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Szubinie”

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

#### **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:



Urząd Miejski w Szubinie  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin  
tel. 52 391 07 00  
[um@szubin.pl](mailto:um@szubin.pl)



Wykonanie i remont chodników, zjazdów oraz pieszojezdni na terenie gminy i miasta Szubin.

I.p.	zakres robót - koszty zadania	j.m.	łącznie ilość do:
1)	wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej typu cegielka gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat.I-IV (w tym rozebranie podbudowy, nawierzchni z kruszywa, mieszanek mineralno-bitumicznych, podsypki cement.piaskowej, itd.) głębokości 8cm, z wykonaniem i zagęszczeniem mechanicznym warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. CHODNIK WYKONANY BĘDZIE W: WYMYSŁOWIE, TURZE PRZY ULICY BRZOSOWEJ, DĄBRÓWCE SŁUPSKIEJ, SMOLNIKACH, SZUBINIE PRZY UL.BEMA, KCYŃSKIEJ, KONOPNICKIEJ, DOJAZDOWEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II	m2	867
2)	wykonanie pieszojezdni, zjazdów i chodnika z kostki betonowej brukowej typu cegielka gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości pieszojezdni w gruncie kat. I-IV (w tym rozebranie podbudowy, nawierzchni z kruszywa, mieszanek mineralno-bitumicznych, podsypki cement.piaskowej, itd.) głębokości 43cm, z wykonaniem i zagęszczeniem mechanicznym warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości pieszojezdni - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm, z wykonaniem podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 0-31,5 mm bez domieszek i zanieczyszczeń - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. PIESZOJEZDZIA, ZJAZDY I CHODNIKI WYKONANE BĘDĄ WE WRZOSACH, W SZUBINIE PRZY UL. SIENKIEWICZA, KONOPNICKIEJ DOJAZDOWEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II	m2	284



3)	remont istniejących chodników polegający na przełożeniu miejscowym (demontaż i ponowny montaż) chodników z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z wykonaniem koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV (w tym rozebranie podsypki cement.piaskowej, itd.) głębokości 4cm, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. REMONT WYKONANY BĘDZIE NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN	m2	100
4)	montaż krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 wraz z wykonaniem koryta pod krawężnik i ławę, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. MONTAŻ WYKONANY BĘDZIE NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN	m	337
5)	montaż obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 wraz z wykonaniem koryta pod obrzeże i ławę, z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. MONTAŻ WYKONANY BĘDZIE NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN	m	317
6)	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej lub na ławie betonowej z zagospodarowaniem we własnym zakresie materiałów z rozbiórki. ROZBIÓRKA WYKONANA BĘDZIE NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBIN	m	266
7)	izolacje z papy na sucho - jedna warstwa np.przy murach budynków. IZOLACJA WYKONANA BĘDZIE NA TERENIE MIASTA SZUBINA	m	20
8)	regulacja wysokościowa studni teletechnicznej, sanitarnej (w razie konieczności obniżenie lub podniesienie studni - demontaż i ponowny montaż)	szt.	3
9)	regulacja wysokościowa skrzynki zaworów wodociągowych	szt.	1
10)	wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.	10



**GMINA  
SZUBIN**

## **V. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW**

Wykonawca, chcąc wziąć udział w postępowaniu zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączenie dokumentów, potwierdzających, że roboty budowlane, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty polegające na remoncie lub wykonaniu drogi, chodnika, zjazdu, parkingu lub placu z kostki betonowej brukowej o powierzchni co najmniej 1000m<sup>2</sup> - każda robota oraz poprzez te roboty dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje),
- 2) oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia,
- 4) oświadczenie o sytuacji finansowej i ekonomicznej niezbędnej przy realizacji zamówienia.

## **VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr 52/ 384-80-71 lub drogą elektroniczną na adres [um@szubin.pl](mailto:um@szubin.pl)
3. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest: Wiesław Stepczyński - Tel. 52/ 391-07-49
4. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  - oferta jest kompletna, co do formy i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zaproszeniu,
  - oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
5. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

## **VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 12, na adres mailowy [um@szubin.pl](mailto:um@szubin.pl) lub faksem

**Urząd Miejski w Szubinie**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

tel. 52 391 07 00, fax 52 384 80 71

e-mail: [um@szubin.pl](mailto:um@szubin.pl)



**GMINA  
SZUBIN**

## **VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 14.04.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 12, na adres mailowy [um@szubin.pl](mailto:um@szubin.pl) lub faksem na nr 52 384 80 71.
2. Ofertę należy oznakować następująco **„Wykonanie i remont chodników, zjazdów oraz pieszojezdni na terenie gminy i miasta Szubin.”**
3. Oferta, złożona przez zaproszonego Wykonawcę, po upływie wymaganego terminu lub niekompletna nie będzie brana pod uwagę w trakcie oceny i porównania ofert zgodnie z kryteriami wyboru oferty, określonymi w niniejszym zaproszeniu.
4. Ocena i porównanie ofert zostaną dokonane w dniu 14.04.2016r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, biuro nr 7.

## **VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Cena oferty musi być podana na formularzu ofertowym w następujący sposób: cena jednostkowa netto, należny podatek VAT, cena jednostkowa brutto i wartość razem brutto. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie sumę razem brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty tj. niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, uporządkowania terenu po zakończeniu robót, zmiany organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót i transport, zakup i jednostkowe sprzętu w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

## **IX. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY**

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą łączną cenę brutto.

## **X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Po wyborze Wykonawcy zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

## **XI. ZAŁĄCZNIKI**

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Wykaz robót wraz z referencjami.

**BURMISTRZ**  
*Artur Michalczak*