

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.203.2018**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 29 listopada 2018 r.

**w sprawie określenia i ujednoczenia sposobu rozliczania bieżącego zużycia paliwa oraz ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy pożarnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szubin.**

Na podstawie art. 30 ust, 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania instrukcję gospodarki paliwami płynnymi dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego będącego własnością Gminy Szubin w użytkowaniu przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjęte normy zużycia paliwa są zgodne z normami podanymi przez producenta sprzętu pożarniczego. Za podstawę opracowania zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego będącego na stanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przyjmuje się przybliżone normy zużycia paliwa podane przez producenta pojazdu pożarniczego lub sprzętu silnikowego zawarte w instrukcjach fabrycznych. W/w normy zawarte są w załączniku nr 2.

§ 3. Rozliczenie paliwa następuje na podstawie kwartalnej karty drogowej pojazdu pożarniczego oraz kwartalnej karty pracy sprzętu silnikowego rejestrowanych w księdze rozchodów, które stanowią załącznik nr 3,4,5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 0050.1.41.2014 Burmistrza Szubina z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia i ujednoczenia sposobu rozliczania bieżącego zużycia paliwa oraz ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy pożarnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szubin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.203.2018

Burmistrza Szubina

z dnia 29 listopada 2018 r.

### **Instrukcja gospodarki paliwami płynnymi**

1. Rozliczenie zużycia paliw płynnych odbywa się na podstawie norm zużycia paliwa.
2. Sprzęt silnikowy przekraczający ustaloną normę zużycia paliwa z powodu technicznej niesprawności, powinien być wycofany z eksploatacji i przywrócony do stanu technicznego zapewniającego zużycie paliwa w granicach ustalonych norm.
3. W przypadku awarii należy niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną merytorycznie za gospodarkę sprzętową, a sprzęt wycofać z podziału bojowego zgłaszając drogą radiową lub telefonicznie do Powiatowego stanowiska kierowania PSP w Nakle nad Notecią.
4. Ilość godzin przepracowanych przez sprzęt ustala się na podstawie dokumentacji przedstawionej przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za gospodarkę sprzętową.
5. Rozliczenie z zakupionego paliwa oraz jego zużycia dokonuje się raz w kwartale lub jeżeli zachodzi konieczność uzupełnienia po działaniach ratowniczo-gaśniczych lub likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Rozliczenie to polega na porównaniu ilości zakupionego paliwa oraz jego zużycia w tym okresie według normy zużycia paliw do ilości faktycznie przepracowanych godzin.
6. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest mniejsza od ilości paliwa, którą sprzęt powinien zużyć w danym okresie, to różnica tych ilości oznacza oszczędność.
7. Jeżeli ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest większa od ilości, którą sprzęt powinien zużyć, to różnica tych ilości oznacza zużycie paliwa ponad normę.
8. Każdorazowe zużycie w okresie rozliczeniowym większej ilości paliwa od wynikającej z określonych norm wymaga przeprowadzenia przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego, odpowiedzialnego za rozliczanie paliw postępowania wyjaśniającego.
9. Obsługujący dany sprzęt silnikowy odpowiedzialny za powstały niedobór (zużycie paliwa ponad normę), składa stosowne wyjaśnienie wskazujące przyczyny niedoboru.
10. W przypadku nieuzasadnionego ponadnormatywnego zużycia paliwa po stronie osoby odpowiedzialnej za ten fakt powstaje obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej wartości przekroczenia normy lub uzupełnienia brakującej ilości paliwa.
11. Osoba obsługująca dany sprzęt silnikowy o występujących przekroczeniach norm zużycia paliwa bezzwłocznie informuje osobę odpowiedzialną merytorycznie za gospodarkę sprzętową.
12. Rozliczenie zużycia paliwa dokonuje się na druku: „Karta drogowa pojazdu pożarniczego”, „Kwartalna karta pracy sprzętu silnikowego”.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**

**Normy zużycia paliw płynnych**  
**Podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych**  
**eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szubin**

Lp.	MARKA	Nr rejestracyjny pojazdu	Jednostka OSP	Norma zuż. paliwa na 100km	Norma eksploatacyjna na 1h pracy autopompy	Na 1 rozruch	1 min pracy silnika na postoju
1	FORD Transit 350M GLBM 0.1/8	CNA 98AT	OSP Rynarzewo	11.2	-	13	0.06
2	FORD Transit 100 2.0	CNA MY77	OSP Rynarzewo	17.5	2	13	0.09
3	MAN 14-220 GBAM 2.5/20	CNA 98RY	OSP Rynarzewo	28	18	37	0.14
4	FORD Transit 350M GLBM 0.1/8	CNA 99AT	OSP Szubin	11.2	-	13	0.06
5	RENAULT M210	CNA E077	OSP Szubin	12	18	37	0.14
6	STAR L-80 GBA 2.5/16	CNA 98JG	OSP Królikowo	27	16	31	0.14
7	STAR 244	CNA 98A9	OSP Słonawy	27.5	20	37	0.13
8	FORD Transit 2.0	CNA 3E71	OSP Ciężkowo	17.5	-	13	0.09
9	Mercedes-LAF 1113	CNA E398	OSP Chomętowo	27	17	37	-
10	Volkswagen Kastenwagen 1,9	CNA 9S80	OSP Wąsosz	13.5	-	18	0.07
11	Iveco	CNAVL98	OSP Tur	37	20	40	0.15
12	Volkswagen Transporter 2,0 Kat	CNA 87NY	OSP Tur	13.5	-	18	0.04

**Podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szubin**

Lp.	Nazwa sprzętu	Jednostki OSP	Norma zużycia paliwa ET w litrach/h	Rozruch silnika w litrach/kwartal 3 x 1litr ET	Olej Mixol do mieszanki w litrach/1litr ET	Olej Stihl do mieszanki w litrach/1litr ET	Olej Lux do smarowania łańcucha w litrach/1litr
1	Agregat oddymiający GX 160	OSP Królikowo	1	-	-	-	-
2	Agregat oddymiający Skorpion H22	OSP Rynarzewo	1	-	-	-	-
3	Agregat prądotwórczy BT-PG2000	OSP Tur	1.5	-	-	-	-
4	Agregat prądotwórczy CPG 5500E	OSP Wąsosz, OSP Ciężkowo, OSP Słonawy	2.5	-	-	-	-
5	Agregat prądotwórczy EA 2600	OSP Chomętowo, OSP Królikowo	1	-	-	-	-
6	Agregat prądotwórczy EC 2200	OSP Rynarzewo	1	-	-	-	-
7	Agregat prądotwórczy ECT 6200	OSP Rynarzewo	2.5	-	-	-	-
8	Agregat prądotwórczy GEKO 2500	OSP Słonawy, OSP Szubin	1.6	-	-	-	-
9	Agregat prądotwórczy GX-390	OSP Szubin	2.5	-	-	-	-
10	Agregat prądotwórczy ZP5200	OSP Rynarzewo	1	-	-	-	-
11	Agregat wodny	OSP Rynarzewo	1.5	-	-	-	-
12	Łódź motorowa Silnik-Merkury	OSP Rynarzewo	12	-	0.04	-	-
13	Motopompa Pływająca Kawasaki	OSP Szubin	1	-	-	-	-

Lp.	Nazwa sprzętu	Jednostki OSP	Norma zużycia paliwa ET w litrach/h	Rozruch silnika w litrach/kwartał 3 x 1litr ET	Olej Mixol do mieszanki w litrach/1litr ET	Olej Stihl do mieszanki w litrach/1litr ET	Olej Lux do smarowania łańcucha w litrach/1litr
14	Motopompa Pływająca Niagara	OSP Chomętowo, OSP Wąsosz, OSP Ciężkowo, OSP Królikowo, OSP Tur, OSP Rynarzewo, OSP Słonawy, OSP Szubin	1	-	-	-	-
15	Motopompa Polonia PO3E	OSP Ciężkowo	12	3	0.04	-	-
16	Motopompa Polonia PO 5E	OSP Chomętowo, OSP Ciężkowo, OSP Tur, OSP Królikowo, OSP Rynarzewo, OSP Szubin OSP Słonawy	12	3	0.04	-	-
17	Motopompa pożarnicza TOHATSU VC 82 ASE	OSP Szubin	12	-	-	-	-
18	Motopompa szlamowa PTG 305	OSP Szubin	1	-	-	-	-
19	Motopompa szlamowa WT20X	OSP Rynarzewo	1.5	-	-	-	-
20	Motopompa szlamowa WT30X	OSP Królikowo, OSP Szubin	2.6	-	-	-	-
21	Piła do drewna Stihl 029	OSP Chomętowo, OSP Rynarzewo, OSP Szubin	1	-	-	0.02	0.05
22	Piła do drewna Stihl MS180	OSP Szubin	1	-	-	0.02	0.5
23	Piła do drewna Stihl MS231	OSP Wąsosz	1	-	-	0.02	0.5

Lp.	Nazwa sprzętu	Jednostki OSP	Norma zużycia paliwa ET w litrach/h	Rozruch silnika w litrach/kwartal 3 x 1litr ET	Olej Mixol do mieszanki w litrach/1litr ET	Olej Stihl do mieszanki w litrach/1litr ET	Olej Lux do smarowania łańcucha w litrach/1litr
24	Piła do drewna Stihl MS 251	OSP Słonawy	1	-	-	0.02	0.5
25	Piła do drewna Stihl MS 261	OSP Wąsosz, OSP Szubin,	1	-	-	0.02	0.5
26	Piła do drewna Stihl MS290	OSP Szubin	1	-	-	0.02	0.5
27	Piła do drewna Stihl MS 291	OSP Ciężkowo, OSP Tur	1	-	-	0.02	0.5
28	Piła do drewna Stihl MS 362 C-M	OSP Chomętowo, OSP Ciężkowo, OSP Królikowo, OSP Słonawy	1	-	-	0.02	0.5
29	Piła STIHL MS 461	OSP Szubin	1	-	-	0.02	0.5
30	Piła do drewna Stihl PS 026	OSP Królikowo, OSP Tur, OSP Rynarzewo	1	-	-	0.02	0.5
31	Piła do stali i betonu Stihl TS 36	OSP Rynarzewo, OSP Szubin	1	-	-	0.02	-
32	Pompa Hydrauliczna Holmatro	OSP Szubin	1	-	-	-	-
33	Pompa hydrauliczna Lukas	OSP Królikowo, OSP Rynarzewo	1	-	-	-	-

Lp.	Nazwa sprzętu	Jednostki OSP	Norma zużycia paliwa ET w litrach/h	Rozruch silnika w litrach/kwartał 3 x 1litr ET	Olej Mixol do mieszanki w litrach/1litr ET	Olej Stihl do mieszanki w litrach/1litr ET	Olej Lux do smarowania łańcucha w litrach/1litr
34	Pompa hydrauliczna Weber	OSP Tur	1	-	-	-	-
35	Wentylator oddymiający GX 350	OSP Szubin	1	-	-	-	-

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.1.203.2018

Burmistrza Szubina

z dnia 29 listopada 2018 r.

Lp	Przychód - Rozchód podstawa-podstawa	Benzyna etylina			Benzyna motor.			Olej silnik. „Lux”			Olej silnikowy			Olej napędowy			Olej przekładn.			Olej wrzecion.			Smar stały „ST”			Nafta			Płyn Hamulc.			Pozostałe					
		Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan	Przychód	Rozchód	Stan						
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
9																																					
10																																					
11																																					
12																																					
13																																					
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					
21																																					
22																																					
23																																					
24																																					

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**







### **Uzasadnienie**

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie Gminy Szubin posiadają na stanie pojazdy pożarnicze oraz sprzęt silnikowy taki jak agregaty prądotwórcze, piły do cięcia stali i betonu, pilarki do drewna, motopompy itp. Sprzęt ten posiada różnorodne parametry techniczne, a także inne normy zużycia paliwa czy oleju, które określane są przez producenta danego sprzętu silnikowego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wyszczególnienia pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a także wskazanie norm podanych przez producenta. Niezbędne jest również opracowanie instrukcji o sposobie rozliczenia paliwa, co zostało uregulowane w niniejszym zarządzeniu.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**